


| | | | |
|---|--|--|--|
|  | ESPECIFICACIÓN | |  UNIDAD DE NEGOCIO PET |
| | DESCRIPCIÓN: BOTELLA BOSTON 500 mls | | |
| CÓDIGO: BOT-KX-04 HOJA 1 DE 2 | CONDICIONES ESPECIALES: | | FECHA DE EMISIÓN: 21 MAYO '20 |
| | | | REVISIÓN: "0" |



| | | |
|-------------|------------|---------------|
| ELABORÓ | REVISÓ | AUTORIZÓ |
| CALIDAD PET | PRODUCCIÓN | DIRECCIÓN PET |

EL DOCUMENTO ORIGINAL SE ENCUENTRA FIRMADO POR LAS PARTES INDICADAS

FGPIS01

ESPECIFICACIÓN

DESCRIPCIÓN:

BOTELLA BOSTON 500 mls

UNIDAD DE NEGOCIO PET

CONDICIONES ESPECIALES:

FECHA DE EMISIÓN:

21 MAYO '20

CÓDIGO: BOT-KX-04

HOJA 2 DE 2

REVISIÓN: "0"

| | CARACTERÍSTICA | UNIDAD | VALOR |
|---|--------------------|--------|---------------|
| 1 | CORONA | N/A | PCO 1816 |
| 2 | PESO | grs | 25.10 +/- 0.3 |
| 3 | DIÁMETRO DE HOMBRO | mm | 63.0 +/- 0.7 |
| 4 | DIÁMETRO DE PANEL | mm | 63.0 +/- 0.7 |
| 5 | DIÁMETRO DE BASE | mm | 63.5 +/- 0.7 |
| 6 | ALTURA | mm | 201.2 +/- 1.0 |
| 7 | ESPESOR MÍNIMO | mm | 0.20 mínimo |

ELABORÓ

CALIDAD PET

REVISÓ

PRODUCCIÓN


AUTORIZÓ

DIRECCIÓN PET

EL DOCUMENTO ORIGINAL SE ENCUENTRA FIRMADO POR LAS PARTES INDICADAS

FGPIS01

| | | | |
|---|--|--|---|
|  | ESPECIFICACIÓN | |  |
| | DESCRIPCIÓN: BOTELLA BOSTON 500 mls | | |
| CÓDIGO: BOT-KX-06 | CONDICIONES ESPECIALES: | | FECHA DE EMISIÓN: 21 MAYO '20 |
| HOJA 1 DE 2 | | | REVISIÓN: "0" |



| | | |
|-------------|------------|---------------|
| ELABORÓ | REVISÓ | AUTORIZÓ |
| CALIDAD PET | PRODUCCIÓN | DIRECCIÓN PET |

EL DOCUMENTO ORIGINAL SE ENCUENTRA FIRMADO POR LAS PARTES INDICADAS

FGPIS01

ESPECIFICACIÓN

DESCRIPCIÓN:

BOTELLA BOSTON 500 mls

UNIDAD DE NEGOCIO PET

CONDICIONES ESPECIALES:

FECHA DE EMISIÓN:

21 MAYO '20

CÓDIGO: BOT-KX-06

HOJA 2 DE 2

REVISIÓN: "0"

| | CARACTERÍSTICA | UNIDAD | VALOR |
|---|--------------------|--------|---------------|
| 1 | CORONA | N/A | PCO 1881 |
| 2 | PESO | grs | 24.57 +/- 0.3 |
| 3 | DIÁMETRO DE HOMBRO | mm | 63.0 +/- 0.7 |
| 4 | DIÁMETRO DE PANEL | mm | 63.0 +/- 0.7 |
| 5 | DIÁMETRO DE BASE | mm | 63.5 +/- 0.7 |
| 6 | ALTURA | mm | 197.0 +/- 1.0 |
| 7 | ESPESOR MÍNIMO | mm | 0.20 mínimo |

ELABORÓ

CALIDAD PET

REVISÓ

PRODUCCIÓN

AUTORIZÓ

DIRECCIÓN PET

EL DOCUMENTO ORIGINAL SE ENCUENTRA FIRMADO POR LAS PARTES INDICADAS

FGPIS01