

KIMEX PET S.A. DE C.V.

KM. 26.5 AUTOPISTA MEXICO-QUERETARO
APARTADO POSTAL No. 168 TLALNEPANTLA,
ESTADO DE MEXICO, C.P. 54020 MEXICO
TFI S: 53-66-90-00



HOJA DE ESPECIFICACIONES DE PREFORMA.

FECHA: 12-feb-16

REFERENCIA: PRE-KX-01

REALIZÓ: LABORATORIO PET

REV: "O"


HOJA TÉCNICA: PREFORMA 28 PCO 1816

PREFORMA: 28		CORONA: PCO 1816 COLO		COLOR:	:: CRISTAL O PIGMENTADA		
COMPOSICIÓN:	RESINA PET (P	OLIETILENTEREFTALA	TO) CON O SIN PIGI	MENTO			
USO PREVISTO:	FABRICACIÓN DE ENVASES						
EMBALAJE:	CAJA DE CART	ÓN, CON LINER INTERI	IOR, FLEJADA Y ETI	QUETADA.	PIEZAS POR CAJA:	13,008	
ALMACENAJE:		A HUMEDAD, RAYOS U LUGAR LIMPIO, SIN PO	*	TOS BRUSCOS I	DE LA CAJA.		

PRUEBAS DE LABORATORIO DE CALIDAD: PESO, ANÁLISIS DIMENSIONAL, ACETALDEHÍDO Y VISCOSIDAD INTRINSECA.

DIMENSIONES:

No.	CARACTERISTICA		ESPECIFICACIONES	
NO.	CARACTERISTICA	UNIDAD	MIN	MAX
1	PESO	g	27.44	28.04
2	DIAMETRO INTERNO DE CORONA		21.61	21.87
3	DIAMETRO DE CUERDA INTERIOR		24.36	24.66
4	DIAMETRO DE CUERDA EXTERIOR	mm	27.30	27.56
5	DIAMETRO DE SELLO	mm	27.84	28.10
6	DIAMETRO DE ARO	mm	32.62	33.38
7	ALTURA DESDE ARO	mm	21.00	21.40
8	ESPESOR 1	mm	4.23	4.49
9	ESPESOR 2	mm	4.23	4.49
10	ESPESOR 3	mm	4.23	4.49
11	ESPESOR 4	mm	4.23	4.49
12	ALTURA TOTAL DE PREFORMA	mm	100.50	100.90



NOTA: LOS ESPESORES 1, 2, 3 Y 4 ESTAN TOMADOS A 90° UNO CON RESPECTO DE OTRO. ALTURA DESDE ARO = ALTURA DE CORONA

HTPP-01